

Annotel & Collectel - Anomalie #3211

La page Assurance Qualité n'affiche qu'une seule annotation lorsqu'un échantillon est annoté par deux annotateurs Type : Bug

07/02/2026 12:19 PM - Elhadi Ngagne Diagne

Status:	Fermé	Start date:	07/02/2026
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Babacar NIANG	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Lorsqu'un même échantillon est annoté par deux annotateurs différents (double annotation), la page Assurance Qualité (QA) n'affiche qu'une seule des deux annotations. Les deux annotations devraient pourtant être disponibles afin de permettre leur comparaison et leur validation dans le processus de contrôle qualité. Étapes pour reproduire : Assigner un même échantillon à deux annotateurs différents. Faire annoter l'échantillon par les deux annotateurs. Accéder à la page Assurance Qualité. Rechercher l'échantillon concerné. Résultat observé : Une seule annotation est affichée sur la page QA. La seconde annotation n'est pas visible et ne peut pas être examinée. Résultat attendu : Les deux annotations réalisées par les deux annotateurs doivent être affichées sur la page Assurance Qualité. Le contrôleur qualité doit pouvoir consulter et comparer les deux annotations afin de réaliser la revue.			

History

#1 - 07/02/2026 05:35 PM - Admin Admin

- Status changed from Nouveau to Résolu

#2 - 07/02/2026 05:37 PM - Elhadi Ngagne Diagne

- Status changed from Résolu to Commentaire

sur la page d'examination lorsqu'on rejette une annotation le second s'affiche avec le statue rejette mais il n'est pas rejette en réalité juste il affiche le statue rejeter sur la page d'examination

#3 - 07/02/2026 06:09 PM - Admin Admin

- Status changed from Commentaire to Résolu

#4 - 07/03/2026 11:37 AM - Elhadi Ngagne Diagne

- Status changed from Résolu to Fermé